
СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА С ГАНТЕЛЯМИ DFC TF-101A

Инструкция по эксплуатации



Меры предосторожности Предупреждение!

Во избежание травм внимательно прочтите нижеприведенные инструкции прежде, чем приступить к занятиям.

- 1. Прочитайте все инструкции в данном руководстве перед началом занятий.
- 2. Ответственность за правильное инструктирование всех пользователей тренажера несет


его владелец.

- 3. Тренажер предназначен только для домашнего пользования. Он не подлежит сдаче в аренду или использованию в иных коммерческих целях.
- 4. Тренажер устанавливается на ровную поверхность. Для защиты пола или ковра подстилается специальный коврик для тренажера. Тренажер хранится в сухом и чистом помещении.
- 5. Регулярно проверяйте и подтягивайте все крепежные детали.
- 6. Не допускайте детей до 12 лет к самостоятельному пользованию тренажером.
- 7. Не превышайте разрешенную максимальную нагрузку на скамью 150 килограмм.
- 8. Пользуйтесь специальной спортивной одеждой, не надевайте одежду, которая могла бы

попасть в тренажер. Занимайтесь только в спортивной обуви во избежание травмы ног.


9. Если вы почувствовали боль или головокружение в процессе тренировки, немедленно

прекратите занятия.



No.	Описание	Кол-во	No.	Описание	Кол-во
1	Основная рама	1	15	Шайба ф21Xф10.4X2	1
2	Опорная рама	1	16	Штифт Ф8х52	1
3	Стойка-регулятор	1	17	Шайба ф13.6Xф6.4X1.2	7
4	Верхний упор	1	18	Винт М6Х11	4
5	Нижний упор	1	19	Винт ST4.8X12	2
6	Спинка	1	20	Болт М6Х50	1
7	Заглушка	4	21	Стойка для отжимания	2
8	Квадратная втулка	1	22	Накладка	2
9	Заглушка	8	23	Болт M8X56XL20	4
10	Накладка	6	24	Шайба D8	6
11	Болт M10X55	1	25	Нейлоновая гайка М8	4
12	Заглушка	1	26	Гантели	2
13	Гайка	2	27	Держатель гантелей	2
14	Нейлоновая гайка М10	1			

Схема сборки




Шаг 1:


Прикрепите стойку для отжимания (21) и держатель гантель (27) к основной раме болтами (23), шайбами(24) и нейлоновыми гайками (25). Поместите гантели на держатели (27).

Шаг 2:

Соедините стойку-регулятор (3) с квадратной втулкой (8) и опорной рамой (2),



Затем закрепите нижний упор (5) между ними, с помощью гайки (13), шайбы (24), выбрав нужную высоту. Закрепите верхний упор (4) подобным образом.



Шаг 3:

Соедините основную раму (1) с опорной (2) с помощью болта (11), шайбы (14) и нейлоновой гайки (15).

Если вы не собираетесь использовать тренажер, можете вытянуть штифт (16), сложить скамью и переместить в соответствующее место